

# Solopol® **GFX**

## Handrengöring

### PRODUKTBESKRIVNING

Lösningsmedelsfri POWER FOAM handrengöring med skrubbedel av majsgranulat och olivsten för att avlägsna tung olja och fett. Lätt parfymerad.

### ANVÄNDNING

För användning i industriella miljöer för att effektivt avlägsna smuts t.ex. olja, fett, kimrök och smörjmedel.

### BRUKSANVISNING

- Applicera en lämplig dos (1 tryck) direkt på smutsiga händer utan att tillsätta vatten.
- Gnid in för att lösa upp smuts.
- Applicera lite vatten och fortsätt att gnugga händerna.
- Skölj av med rikligt med vatten och torka händerna noggrant.



FORMAT: SKUM



FAKTA	FÖRDELAR
<b>Effektiv lösningsmedelsfri formulering</b>	Speciellt formulerad för att ge samma nivå av rengöringseffekt som andra lösningsmedelsbaserade produkter har. Avlägsnar effektivt olja, fett, kimrök och smörjmedel.
<b>Patenterad skumteknologi</b>	Doseras som ett behagligt skum och ger snabb rengöring. Under användning sprids det unika skummet snabbt och enkelt för att emulgera smuts och fett för grundlig och effektiv rengöring. Sköljs lätt bort.
<b>Snabb rengörande verkan</b>	I ett slutanvändartest rapporterar 80% av deltagarna att Solopol® GFX™ rengör händerna snabbt eller mycket snabbt.
<b>Föredragen av användare</b>	Tester visar att 87% av användarna föredrar Solopol® GFX™ jämfört med deras nuvarande handrengöring.
<b>EU-Ecolabel certifierat<sup>2</sup></b>	Produkten är värderad att ha en minimal miljöpåverkan genom hela sin livscykel, allt från utvinning av råvaror till produktion, användning och bortskaftande. <a href="http://www.ecolabel.eu">www.ecolabel.eu</a>
<b>Mycket ekonomisk</b>	Ett tryck på dispensern ger den optimala mängden som krävs för effektiv handtvätt, vilket innebär att 50% mindre produkt krävs för effektiv handtvätt jämfört med traditionell handrengöring. Varje patron ger mer än dubbelt så många effektiva tvättar jämfört med traditionell grovtvål. Bidrar till att minska underhållskostnaderna och lagringsutrymme.
<b>Milt konserveringsmedel</b>	Speciellt framtagen med ett av de mildaste konserveringsmedlen för att minska risken för hudirritation vid användning av produkten.
<b>Mild formulering</b>	Dermatologiskt testad för att verifiera att produkten icke framkallar hudirritation.
<b>Innehåller majsgranulat och olivkärnor som skrubbedel</b>	Majsgranulat och olivkärnor, är unikt fördelat i skummet och hjälper till att rengöra på djupet utan att skada huden. Skrubbedelet spolat lätt bort och blockerar inte avlopp och rör.
<b>Idealisk för frekvent användning</b>	Kliniska tester visar att produkten är icke-irriterande och hudvänlig. Icke-irriterande formulering lämnar händerna rena, fräscha och med en mjuk och konditionerad känsla. Kliniska tester visar att hudens barriärfunktion förblir frisk efter upprepade daglig användning av produkten. Tester visar att 78% av användarna tyckte att Solopol® GFX lämnar händerna med en behaglig känsla efter användning.
<b>Formel med ett lågt pH-värde (4,5 - 5,5)</b>	Tillverkad med lågt pH-värde för att undvika att användning stör hudens syramantel; en naturlig skyddsbarriär som stödjer den naturliga bakteriebalansen.
<b>Lämplig för livsmedelsanläggningar</b>	Produkten har undersökts oberoende och spårbara mängder av produkten förväntas inte orsaka negativa toxikologiska effekter. Vid hantering av livsmedel ska produkten användas i enlighet med anvisningarna på etiketten, och produkten får inte komma direkt i kontakt med livsmedel eller varor som innehåller livsmedel. Certifierad av HACCP International <sup>3</sup>
<b>ECARF certifierad<sup>1</sup></b>	Produkten uppfyller kriterierna från European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) för god tolerans vid känslig hud. <a href="http://ecarf-siegel.org/en/about-seal">ecarf-siegel.org/en/about-seal</a> .
<b>Innehåller mjukgörande ingredienser</b>	Hjälper till att förhindra uttorkning av huden och lämnar huden med en mjuk känsla.
<b>Utan silikon</b>	Produkten har ingen negativ effekt vid kontakt med ytor innan målning eller ytbeläggning.
<b>Kompatibel med processer inom gummiproduktion</b>	Oberoende testad av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) och det är dokumenterat att produkten inte har negativ inverkan på vulkaniseringsprocessen.

# Solopol® GFX™

## Handrengöring

### LAGSTIFTNING

Denna produkt är en kosmetisk produkt som regleras av och överensstämmer med förordning nr 1223/2009 (med ändringar) om kosmetiska produkter.

### SÄKERHETSATABLAD

För säkerhets-, miljö-, hanterings-, förstahjälps- och bortskaffande hänvisar vi till säkerhetsdatabladet som kan laddas ned från [www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad](http://www.scjp.com/sv-se/sakerhetsdatablad).

### HÅLLBARHET

Denna produkt har en hållbarhetstid på minst 30 månader från tillverkningsdatumet när den förvaras oöppnad vid rumstemperatur. För hållbarhet efter öppning: se indikation på förpackning.

### LÄMPLIG FÖR ANVÄNDNING INOM LIVSMEDELSHANTERING

Användningen av Solopol® GFX™ enligt användningsinstruktioner påverkar inte livsmedlets kvalitet och säkerhet.

Produkten har bedömts med hjälp av HACCP-riskanalysmetoden. De följande kritiska kontrollpunkterna identifierades och kontrollerades som följer:

1. Påverkan av lukt och smak till livsmedel - Formuleringen har oberoende testats enligt, sensorisk analys - Methodology -Triangle Test BS EN ISO 4120: 2007 "och visat sig inte ha potential att överföra smak till livsmedel.
2. Möjliga toxiska effekter av ingredienser - En oberoende oral toxikologisk utvärdering utfördes och drog slutsatsen att alla livsmedel som kan innehålla spårmängder av produkten, sannolikt inte kommer att orsaka några skadliga toxikologiska effekter.

### CERTIFIERINGAR

#### EU Ecolabel certifiering

Solopol® GFX™ har tilldelats det europeiska miljömärket: registreringsnummer IE/030/003.

Produkten uppfyller de strikta kraven i EU: s miljömärke, vilket är ett frivilligt märke som främjar miljö kvalitet. Det officiella EU-märket lyfter fram produkter som har minimal miljöpåverkan genom att minska påverkan på vattenlevande ekosystem, innehålla mer miljövänliga ingredienser och minimera avfallsproduktionen genom att begränsa mängden av förpackning.

Besök [www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu) för mer information.

#### ECARF Kvalitetsmärke

Det europeiska centret för allergiforskning (ECARF) utdelar ECARF kvalitetsmärket till allergivänliga produkter. Kosmetiska produkter kan få kvalitetsmärket när följande kriterier är uppfyllda:

1. Kvantitativ riskbedömning av ingredienserna med hänsyn till deras potential för sensibilisering, med beaktande av deras specificerade användnings- och mängdförhållanden
2. Medicinskt övervakade kliniska prövningar av frivilliga med atopisk dermatit
3. Godkänt system för kvalitetsstyrning.

Besök <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal> för mer information.

#### HACCP International

Denna produkt och de dispensrar som skall användas till, har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra och lämpliga för användning i livsmedelsfaciliteter som driver ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram.



### KVALITETSSÄKRING

SC Johnson Professional's produkter tillverkas i anläggningar som följer kosmetiska Good Manufacturing Practice (cGMP).

Alla råvaror som används för produktion genomgår en noggrann kvalitetskontroll innan de används för tillverkning i SC Johnson Professional's högkvalitativa produkter.

Alla färdiga produkter genomgår omfattande kvalitetstester innan de skickas ut till våra kunder.

### PRODUKT SÄKERHETSBEDÖMNING

#### Hudkompatibilitetstest

Klinisk dermatologiska test har utförts för att bedöma produktets hudkompatibilitet. Det har således utförts 48 timmars semi oklusiv applikationstest på frivilliga försökspersoner. Dessa test har visat att produkten är icke-irriterande vid användning.

#### Toxikologiskt godkännande

Produkten har bedömts av oberoende toxikolog och har förklarats säker för användning på händerna och handleder på vuxna över 16 år.

### KOMPATIBILITETSTESTER

#### Kompatibilitet med tillverkningsprocesser i gummi

Vid testning utförd av Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) i enlighet med DIN EN ISO/IEC 17025 påverkar användningen av Solopol® GFX™ i gummiproduktionsprocessen inte den sammanhängande styrkan av gummi.

### PRODUKTTESTER


#### Mild formulering

Solopol® GFX™ visade ingen potential att framkalla hudirritation eller sensibilisering efter att ha genomfört ett oberoende 6 veckors Repeat Irritation Patch Test (HRIPT).

#### Testing av Rengöringseffekt

18 friska försökspersoner tvättade händerna före starten av testet, och fick sedan en artificiell smuts påfört och tvättade sedan händerna med en dos (2,8 ml) Solopol® GFX™, respektive 6 ml av en ledande konkurrents produkt. Återstående smuts och rengöringseffekt bestämdes efter varje tvättprocedur. Dessa tester visar att rengöringseffekten av 1 tryck Solopol® GFX™ är signifikant bättre än 6 ml av den ledande konkurrentens produkt.


### Rengöringseffekt



#### Slitningstestet

Utvärdering av slitverkan av Solopol® GFX™ med användning av en tvättmetod på underarmen under en 4-dagars period visade ingen synlig erytem (hudrodnad) och lämnade huden i friskt tillstånd.

### Upprepad tvättning- Hudbarriärbedomning




# Solopol® GFX

## Handrengöring


### Test för användarpreferens

testades i omfattande försök med avseende på slutanvändarens preferens. De professionella grupperna omfattade bilverkstäder, underhåll, automation, transport, verktygstillverkning, metallprodukter, stenullsprodukter och fordonsdelar. Användarna bekräftade att rengöringseffekten av Solopol® GFX är mycket bra. Lämnar en bekväm hudkänsla och ger en snabb rengöringseffekt, jämfört med tidigare använda handrengöringar.


### Test för användarpreferens Q: Vilken produkt föredrar du?




### Test för användarpreferens Q: Hur bra rengör produkten händerna?




### Test för användarpreferens Q: Hur snabbt rengör produkten händerna?



### Test för användarpreferens Q: Hur är känslan efter användning av produkten?



### Test för användarpreferens "Efter användning känns min hud mjuk och behaglig"



För patentskydd i samband med Solopol® GFX™ systemet, se [www.scjp.com/patents](http://www.scjp.com/patents)

### INGREDIENTS

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, CITRIC ACID, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

### TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

ART. NR	STORLEK	ANTAL PER KARTONG	DISPENSER
GPF3LEURO	3.25L Patron	4	GF3LDWHSC GF3LDBLSC

SC Johnson Professional AB  
Skårs Led 3  
412 63 Göteborg

Tel: +46 (0)31 16 50 50  
sverige.pro@scj.com  
www.scjp.com

Denna information och all ytterligare teknisk rådgivning bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. Emellertid innebär detta ingen skyldighet eller annat juridiskt ansvar från vår sida, inklusive avseende befintliga tredje parters immateriella rättigheter, särskilt patenträttigheter. I synnerhet innebär det ingen garanti, uttrycklig eller underförstådd, eller försäkran om produktens egenskaper, avsedd eller underförstådd, i juridisk mening. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i takt med tekniska framsteg eller ytterligare utveckling.

**scJohnson**  
PROFESSIONAL  
A family company®